

## 1.改正内容確認

Sセット・アラーム保守・数量換算マスタ保守に登録されている項目で、削除や変更された内容を確認します。

① ユーザーオプション>改正処理>変更内容一覧の順でクリックします。

「対象」を切り替えると、選択した項目の変更内容が表示されます。

変更内容は、「印刷」または「CSV出力」が可能です。

処理対象選択

年月: 令和 4年 4月 1日

対象: Sセット  
通知保守  
数量変換

処理

印刷 CSV出力

変更内容が表示されます。

② 「対象」>Sセットをクリックします。 Sセットに登録されているセット一覧が表示されます。

変更内容を確認してください。

旧名称・・・現在までの名称です。

新名称・・・4 月以降の名称です。空白の場合は以前と変更ありません。

区 分・・・改正で変更があった項目です。

「削除」・・・4 月以降は使用できないマスタです。代替マスタがある場合は、セットを再登録します。

「変更」・・・4 月以降は名称が変更になるマスタです。自動で表示が切り替わるため再登録は不要です。

セット名称で検索できます。

| フォルダ名称 | セット名称      | 旧名称             | 新名称         | 区分 |
|--------|------------|-----------------|-------------|----|
| 提供料・処置 | 提供料 3      | 診療情報提供料 (3)     | 連携強化診療情報提供料 | 変更 |
|        | ネブライザー     | 超音波ネブライザー       | 超音波ネブライザ    | 変更 |
|        |            | 生理食塩液 5mL       |             |    |
|        |            | インタール吸入液 1% 2mL |             |    |
|        | アレグラ+パタノール | アレグラOD錠 60mg    |             | 削除 |
|        |            | 分2 朝、夕食後        |             |    |
|        |            | パタノール点眼液 0.1%   |             |    |
|        |            | 1日適宜 両眼に点眼      |             |    |

(例) 「提供料・処置」フォルダに登録されている「アレグラ+パタノール」セット  
→ 「アレグラ OD 錠60mg」の区分が「削除」のため  
4月以降は使用できない薬剤です。  
別の薬剤に変更する場合は、セットを再登録してください。



## 2.改正に伴う変更箇所の再登録

Sセット・数量換算マスタ保守に登録されている項目で、診療報酬改定に伴い削除された項目を別の項目に再登録します。

### 2-1 S セット

#### 《削除された項目の削除》

- ① 2号用紙>Sセット>「提供料・処置」フォルダ>「アレグラ+パタノール」セットにマウスカーソルを合わせ右クリックをします。メニューが表示されるので、「編集」をクリックします。

Sセット編集画面が表示されます。

- ② 「アレグラOD錠60mg」が削除されたので、[内服薬(外)]の括りタイトルをクリックしチェックを外します。タイトルを「アレグラ+パタノール」>「アレグラ」に変更し、**更新** ボタンをクリックして登録してください。

※変更した内容を確認したい場合は「提供料・処置」フォルダ>「パタノール」セットにカーソルを合わせ、右クリック>「閲覧・反映」からご確認ください。

#### 《削除された項目を変更し再登録》

(例)

「アレグラ+パタノール」セットの「アレグラOD錠60mg」を「アレグラ錠60mg」に変更し再登録  
「アレグラOD錠60mg」が登録されていたセットを削除

- ① 「提供料・処置」フォルダ>「アレグラ+パタノール」セットをダブルクリックし、カルテに反映します。  
「アレグラOD錠60mg」が辞書から削除されているため、メッセージが表示されます。  
「はい」をクリックすると、削除された項目以外がカルテに反映します。

入力チェック

⚠ 有効期限切れのマスがあります。  
入力内容をご確認ください。

はい

|               |       |
|---------------|-------|
| 内服薬(外)        |       |
| 【分2 朝・夕食後】    | 14 日分 |
| 外用薬(外)        |       |
| パタノール点眼液 0.1% | 5 mL  |
| 1日適宜 両眼に点眼    | 1 回   |

削除された項目の確認は、カルテに反映したセットの名称にカーソルを合わせ、右クリック>閲覧・反映をクリックし「S セット確認」からご確認ください。

| 診療行為                                   |       |
|----------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> 内服薬(外)        |       |
| <input type="checkbox"/> アレグラOD錠 60mg  | 2 錠   |
| <input type="checkbox"/> 【分2 朝・夕食後】    | 14 日分 |
| <input type="checkbox"/> 外用薬(外)        |       |
| <input type="checkbox"/> パタノール点眼液 0.1% | 5 mL  |
| <input type="checkbox"/> 1日適宜 両眼に点眼    | 1 回   |

- ② 【分2 朝・夕食後】にカーソルを合わせ、右クリック>行挿入をクリックします。  
【分2 朝・夕食後】の上に空白行が追加されるので、「アレグラ錠60mg」を検索し入力します。

|               |       |
|---------------|-------|
| 内服薬(外)        |       |
| 【分2 朝・夕食後】    | 14 日分 |
| 外用薬(外)        |       |
| パタノール点眼液 0.1% | 5 mL  |
| 1日適宜 両眼に点眼    | 1 回   |

➡

|               |       |
|---------------|-------|
| 内服薬(外)        |       |
| △アレグラ錠 60mg   | 2 錠   |
| 【分2 朝・夕食後】    | 14 日分 |
| 外用薬(外)        |       |
| パタノール点眼液 0.1% | 5 mL  |
| 1日適宜 両眼に点眼    | 1 回   |

- ③ 「セット登録」ボタンをクリックします。S セット登録画面が表示されます。  
任意のタイトルを入力し、登録 ボタンをクリックし登録して下さい、

Sセット登録

登録先フォルダ フォルダ選択 | 提供料・処置 表示位置 6

タイトル アレグラ+パタノール    フリガナ アレグラ+パタノール    登録    中止

| 病名                                  |     |   |    |    |
|-------------------------------------|-----|---|----|----|
|                                     | 傷病名 | 疑 | 指導 | 難病 |
| <input checked="" type="checkbox"/> |     |   |    |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 感冒  |   |    |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 糖尿病 |   |    | 持病 |

| SOAP                                |  | 診療行為                                |                       |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> | 内服薬(外)                |
|                                     |  | <input checked="" type="checkbox"/> | △アレグラ錠 60mg    2 錠    |
|                                     |  | <input checked="" type="checkbox"/> | 【分2 朝・夕食後】    14 日分   |
|                                     |  | <input checked="" type="checkbox"/> | 外用薬(外)                |
|                                     |  | <input checked="" type="checkbox"/> | パタノール点眼液 0.1%    5 mL |
|                                     |  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1日適宜 両眼に点眼    1 回     |

**※注意※**

S セット登録時、不要な病名、診療行為、SOAP がある場合は、  
必ずチェックを外してからご登録ください。  
チェックが入っている項目はセットに登録されるため、セット使用时不要な項目も入力されてしまいます。

- ④ 「アレグラOD錠60mg」が登録されていた「アレグラ+パタノール」セットにカーソルを合わせ、右クリック>削除をクリックします。  
「選択中のアレグラ+パタノールを削除しますか？」のメッセージが表示されるため、「はい」をクリックし不要なセットを削除してください。

## 《定型コメント+フリーコメントの桁数に変更になった項目》

今回の改正で、「定型コメント+フリーコメント」のコードが同じまま定型コメントの桁数に変更された項目があります。  
「定型コメント+フリーコメント」を含んだ S セットがある場合、P5〜《削除された項目を変更し再登録》と同様に更新後再登録をお願い致します。

(例)

コード:830100204

令和 4 年 3 月 31 日まで： 湿布薬の1日用量又は投与日数(薬剤等・処方箋料)；

令和 4 年 4 月 1 日から： 湿布薬の1日用量又は投与日数(薬剤料)；

コード:850100159

令和 4 年 3 月 31 日まで： 初回の指導管理年月日(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)

令和 4 年 4 月 1 日から： 一連の治療期間における初回の指導管理年月日(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)

## 2-2 アラーム保守・通知保守

削除になった項目をリストから削除し、代替項目がある場合は再登録します。

アラーム保守 …… 全ての患者が対象です。

### 《項目削除》

ユーザーオプション>保守>アラーム保守の順でクリックします。

アラーム保守に登録されている一覧が表示されます。

削除したい項目にカーソルを合わせ、右クリック>アラーム削除をクリックします。

「選択した設定を削除しますか？」とメッセージが表示されるので、「はい」をクリックし削除してください。

アラーム種別

● 診療行為

周期: 定期 期間: 1 単位: 日 上限回数: 1

|                          | 種別   | 周期 | 期間 | 単位 | 上限回数 |                                       |
|--------------------------|------|----|----|----|------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 診療行為 | 定期 | 6  | 月  | 1    | 終夜睡眠ポリグラフィー (多点感圧センサーを有する睡眠評価装置) は算定可 |
| <input type="checkbox"/> | 診療行為 | 定期 | 1  | 月  | 1    | 終夜睡眠ポリグラフィー (1 及び 2 以外) は算定可          |

削除になった項目は赤色で表示されます。

### 《代替項目登録》

① 「診療行為」に登録したい項目を入力し、 キーを押して検索します。

診療行為検索一覧から、登録したい内容にカーソルを合わせ  キーを押すと内容が反映します。

アラーム種別

● 診療行為 終夜

周期: 定期 期間: 1

アラーム種別

● 診療行為 終夜睡眠ポリグラフィー (1 及び 2 以外) (その他)

診療コード: 160218610 中止

周期: 定期 期間: 1 単位: 日 上限回数: 1

チェックをかけたい周期を入力してください。

② 任意の周期を入力し **登録** ボタンをクリックすると、一覧の最終行に登録した内容が反映します。

| 種別                                       | 周期 | 期間 | 単位 | 上限 | コメント                         |
|------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 診療行為            | 定期 | 1  | 月  | 1  | ラジオアイソトープ検査判断料は算定可           |
| <input type="checkbox"/> 診療行為            | 定期 | 1  | 月  | 1  | 血管内視鏡は算定可                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 診療行為 | 定期 | 1  | 月  | 1  | 終夜睡眠ポリグラフィー（1及び2以外）（その他）は算定可 |

※チェックが入っている項目が、チェック対象です。チェックが入っていないものは、チェックがかかりません。

通知保守 …… 登録した患者のみがチェック対象です。

### 《項目削除》

2号用紙>「通知保守」をクリックします。「Kテロップ保守」画面が表示されます。

「一覧」タブをクリックし、削除したい項目で右クリック>削除をクリックします。

選択した項目が一覧から削除されます。

| 種別                                       | 周期 | 期間 | 単位 | 上限 | コメント                    |
|------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 診療行為 | 次回 |    |    |    | 継続診療加算（在医総管・施医総管（在支診... |

### 《代替項目登録》

① 「保守」タブをクリックし、「診療行為」を選択します。

登録したい項目を検索し、診療行為検索から登録したい内容を選択してください。

選択した内容が「コメント」部分に反映します。

アラーム種別

☒ 診療行為

在宅療養移行

周期: 次回

コメント:

アラーム種別

☒ 診療行為

周期: 次回

コメント: 在宅療養移行加算1（在医総管・施医総管（在支診...

② 登録ボタンをクリックすると「登録しました。」のメッセージが表示され、登録完了になります。

登録した周期毎に2号用紙展開時に表示されます。

## 2-3 数量換算マスタ

削除になった項目を削除し、別の薬剤を登録します。

### 《項目削除》

ユーザーオプション＞保守＞数量換算マスタ保守の順でクリックします。

数量換算マスタ保守に登録されている一覧が表示されます。

削除したい項目にカーソルを合わせ、右クリック＞削除をクリックします。

「選択中の換算マスタを削除しますか？」のメッセージが表示されるので、「はい」をクリックし削除してください。

薬剤検索：

医薬品コード：
医薬品名称：

レセプト表示用数量  
数量： 単位：

カルテ表示用数量  
数量：

登録済み換算項目

| 医薬品名                        | レセ数量 | カルテ数量 |
|-----------------------------|------|-------|
| ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）            | 7.5  | 1 袋   |
| モーラスパップ30mg 10cm×14cm       | 7 枚  | 1 袋   |
| 620647101 薬剤辞書に医薬品情報がありません。 | 7 枚  | 1 袋   |
| 622232701 薬剤辞書に医薬品情報がありません。 | 7 枚  | 1 袋   |
| リレンザ 5mg                    | 1    | 1 個   |

削除された項目は赤色で  
「医薬品コード 薬剤辞書に医薬品情報がありません。」  
の名称で表示されます。

### 《代替項目登録》

① 薬剤検索に登録したい項目を入力し  キーを押して、検索結果から登録したい内容を選択してください。選択した内容が「医薬品コード」「医薬品名称」部分に反映します。

薬剤検索：

医薬品コード：
医薬品名称：

レセプト表示用数量  
数量： 単位：

薬剤検索：

医薬品コード：
医薬品名称：

レセプト表示用数量  
数量： 単位：

カルテ表示用数量  
数量： 単位：

② レセプト表示用数量を入力し、登録ボタンをクリックして登録してください。

登録

←

薬剤検索：

医薬品コード：
医薬品名称：

レセプト表示用数量  
数量： 単位：

カルテ表示用数量  
数量： 単位：

### ○補足

登録した内容は、診療行為入力で検索した時「★」がついています。

カルテに反映した時には「★」は外れます。

| 区  | ヨミガナ             | 正式名称               | 点数    | 単位 |
|----|------------------|--------------------|-------|----|
| 23 | ロキソプロフェンナトリウム... | ロキソプロフェンナトリウムテープ10 | 17.10 | 枚  |
| 23 | ★ロキソプロフェンナトリウ... | ★ロキソプロフェンナトリウムテープ1 | 17.10 | 袋  |
| 23 | ロキソプロフェンナトリウム... | ロキソプロフェンNaテープ100mg | 17.10 | 枚  |

| 外用薬(外)                |     |
|-----------------------|-----|
| △ロキソプロフェンナトリウムテープ1... | 2 袋 |
| 湿布薬の1日用量又は投与日数(薬剤等... | 1 回 |

## 3 2 号用紙

### 3-1 削除マスタの表示

削除されたマスタは赤色で表示され、4月1日以降カルテには反映されません。

#### 《過去カルテ》

アレグラOD錠60mgは2022年3月31日で削除される為、過去に入力している場合

3月31日までは黒文字で表示されますが、4月1日からは赤文字で表示されます。

|                                           |      |  |
|-------------------------------------------|------|--|
| 2022/3/5 12:14 時間内 三栄太郎 [1]社保家族単独 内科 DO ➡ |      |  |
| 3月31日まで                                   |      |  |
| 内服薬(外)                                    |      |  |
| アレグラOD錠60mg                               | 2錠   |  |
| 【分2 朝・夕食後】                                | 14日分 |  |
| 外用薬(外)                                    |      |  |
| パタノール点眼液0.1%                              | 5mL  |  |
| 1日適宜 両眼に点眼                                | 1回   |  |

|                                           |      |  |
|-------------------------------------------|------|--|
| 2022/3/5 12:14 時間内 三栄太郎 [1]社保家族単独 内科 DO ➡ |      |  |
| 4月1日から                                    |      |  |
| 内服薬(外)                                    |      |  |
| アレグラOD錠60mg                               | 2錠   |  |
| 【分2 朝・夕食後】                                | 14日分 |  |
| 外用薬(外)                                    |      |  |
| パタノール点眼液0.1%                              | 5mL  |  |
| 1日適宜 両眼に点眼                                | 1回   |  |


#### ・DOボタンからDO入力する場合

DOボタンをクリックし、DO選択画面を表示します。

削除された項目は、赤文字で表示されチェックを付けることはできません。

入力したい内容にチェックを入れて **確定** ボタンをクリックし、カルテに反映してください。

|                                     |      |                                                      |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| DO選択                                |      | 確定 閉じる                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SOAP | <input checked="" type="checkbox"/> 診療行為             |
| <input checked="" type="checkbox"/> |      | <input checked="" type="checkbox"/> 内服薬(外)           |
| <input type="checkbox"/>            |      | <input type="checkbox"/> アレグラOD錠60mg 2錠              |
| <input checked="" type="checkbox"/> |      | <input checked="" type="checkbox"/> 【分2 朝・夕食後】 14日分  |
| <input checked="" type="checkbox"/> |      | <input checked="" type="checkbox"/> 外用薬(外)           |
| <input checked="" type="checkbox"/> |      | <input checked="" type="checkbox"/> パタノール点眼液0.1% 5mL |
| <input checked="" type="checkbox"/> |      | <input checked="" type="checkbox"/> 1日適宜 両眼に点眼 1回    |



|              |      |
|--------------|------|
| 内服薬(外)       |      |
| 【分2 朝・夕食後】   | 14日分 |
| 外用薬(外)       |      |
| パタノール点眼液0.1% | 5mL  |
| 1日適宜 両眼に点眼   | 1回   |

※用法のみ入力された場合は、行挿入や追加で別の薬剤を入力するか、用法の削除をお願いします。

#### ・ドラッグ&ドロップで入力する場合

削除された項目を含めた内容をドラッグ&ドロップで入力すると、入力チェックのメッセージが表示されます。

入力チェック

 有効期限切れのマスタがあります。  
入力内容をご確認ください。

はい

※用法のみ入力された場合は、  
行挿入や追加で別の薬剤を入力するか、  
用法の削除をお願いします。



## 《定期カルテ》

2022年3月31日削除項目は、3月31日までは黒文字で表示され、4月1日からは赤字で表示されます。

3月31日まで

4月1日から

反映 保存 ※削除 閉じる

内服薬(外)

アレグラOD錠60mg 2錠

【分2 朝・夕食後】 14日分

外用薬(外)

パタノール点眼液0.1% 5mL

1日適宜 両眼に点眼 1回

Free 処方日数一括変更  日 C変更

➡

反映 保存 ※削除 閉じる

内服薬(外)

アレグラOD錠60mg 2錠

【分2 朝・夕食後】 14日分

外用薬(外)

パタノール点眼液0.1% 5mL

1日適宜 両眼に点眼 1回

Free 処方日数一括変更  日 C変更

### ・削除項目を削除し代替項目へ変更

赤字になっている「アレグラOD錠60mg」にカーソルを合わせ、右クリック＞行削除をクリックします。

「行を削除しますか？」のメッセージが表示される為、「はい」をクリックし削除してください。

行挿入または行追加で、代替項目を入力します。 保存 ボタンをクリックし登録してください。

定期カルテ

アレグラ+パタノール ▼

反映 保存 ※削除 閉じる

V F S O A P 画 ↩ ↪

**B** / U A B C

内服薬(外)

△アレグラ錠60mg 2錠

【分2 朝・夕食後】 14日分

外用薬(外)

パタノール点眼液0.1% 5mL

1日適宜 両眼に点眼 1回

Free 処方日数一括変更  日 C変更

## 3-2 名称変更マスタの表示

名称変更されたマスタは、4月1日以降のカルテに反映させたときに新しい名称で入力されます。

(例)

2022年3月31日まで 診療情報提供料3

2022年4月1日以降 連携強化診療情報提供料

### 《過去カルテ》

過去カルテの表示は「診療情報提供料3」になっていますが、**DO** ボタンやドラッグ&ドロップで入力すると「連携強化診療情報提供料」に名称が変更されてカルテに反映します。

The screenshot shows a medical record entry for a patient named 三栄太郎. The entry is dated 2022/3/5 12:14. The '診療情報提供料 (3)' is highlighted in blue. A red box highlights the 'DO' button. A text box explains: 'DO ボタン、ドラッグ&ドロップ どちらから入力しても変更されます。' (Using the DO button or drag&drop, the name will be changed from either input method.)

### 《定期カルテ》

名称が変更された項目を改正処理前に定期カルテに登録していた場合、自動で新しい名称に置き換わります。

The diagram shows two states of a regular medical record. On the left, dated '3月31日まで' (until March 31st), the entry is '診療情報提供料 (3)'. On the right, dated '4月1日から' (from April 1st), the entry is '連携強化診療情報提供料'. A large arrow points from the left state to the right state, indicating the automatic update.

### 《S セット》

名称が変更された項目を改正処理前に S セットに登録していた場合、自動で新しい名称に置き換わります。

The diagram shows two states of an S-set medical record. On the left, dated '3月31日まで' (until March 31st), the entry is '診療情報提供料 (3)'. On the right, dated '4月1日から' (from April 1st), the entry is '連携強化診療情報提供料'. A large arrow points from the left state to the right state, indicating the automatic update.

### 3-3 一般名称が削除されたマスタの表示

一般名称が削除された項目を DO や S セットからカルテに入力すると、メッセージが表示され自動的に一般名フラグ「△」が外れます。

(例) 3 月 31 日 レベトールカプセル200mgの一般名称削除

The screenshot shows a message box titled '一般名フラグ' with the text: 'レベトールカプセル 200mg の一般名フラグが解除されました。' (The general name flag for Levetol Capsule 200mg has been removed). Below the message is a button labeled 'はい' (Yes).

Below the message box, a medication entry is shown for '3月31日まで' (Until March 31st). The entry is for '内服薬(外)' (Oral medicine (out)) and lists '△レベトールカプセル 200mg' (Levetol Capsule 200mg) with a frequency of '【分2 朝・夕食後】' (Twice a day, morning and evening after meals) and a duration of '14 日分' (14 days supply). A red box highlights the text '4月1日以降に入力' (Input from April 1st onwards).

### 3-4 定型コメントの内容が変更された場合の表示

コメントコードが同じで定型コメントの内容が変更された場合、4 月以降のカルテに DO 入力しても 3 月までのコメントで表示されます。4 月以降のカルテに反映後、コメントをクリックし再度登録してください。

(例) コメントコード:850100143

2022年 3 月 31 日まで 初回の指導管理年月日 (在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)

2022年4月 1 日から 一連の治療期間における初回の指導管理年月日 (在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)

The screenshot shows a comment entry for '初回の指導管理年月日 (在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)' (First time of guidance management year/month/day (Home continuous positive airway pressure therapy guidance management fee)). A red box highlights the text 'ドラッグ&ドロップ又は DO ボタンから' (Drag & drop or DO button).

Below the comment entry, a message box is shown with the text: 'ドラッグ&ドロップ又は DO ボタンから 4 月以降のカルテに反映させたときに、4 月以降のコメントに置き換わりません。' (When reflecting in the calendar from April onwards using drag & drop or the DO button, it will not be replaced by the comment from April onwards).

カルテに反映後、「初回の指導管理年月日 (在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)」にカーソルを合わせ

[Enter] を押します。コメント編集画面が表示されますので、日付を入力し [確定] ボタンをクリックして下さい。

「一連の治療期間における初回の指導管理年月日 (在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)」に更新されます。

The screenshot shows a date selection dialog box with the text: '一連の治療期間における初回の指導管理年月日 (在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)' (First time of guidance management year/month/day (Home continuous positive airway pressure therapy guidance management fee)). The date is set to '令和 03 年 03 月 04 日' (Reiwa 3, March 4th). A red box highlights the text '4 月からのコメントに更新されます。' (Updated with the comment from April onwards).

Below the date selection dialog box, a message box is shown with the text: '4 月からのコメントに更新されます。' (Updated with the comment from April onwards).